


Referenznummer:	LE-FT-004-WE-010713
1. Produkttyp	Wandelemente
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer(n):	Die Identifikation erfolgt mittels Positionsnummer und Bemessungsunterlagen
3. Verwendungszweck(e):	Wandelemente als seitliche Begrenzung eines Raumes, Gebäudes oder frei stehend aufgerichtete wandähnliche Platte o. Ä. gemäß EN 14992:2007
4. Kontaktdaten Hersteller:	Mauthe GmbH & Co. KG Hermann-Krum-Str. 13 88319 Aitrach
5. Kontaktdaten Bevollmächtigter:	nicht relevant
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 2+
7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm:	Die notifizierte Stelle PÜZ BAU GmbH - 1794 - hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt. 1794-CPD-20.202.00-14992
8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung:	nicht relevant
9. Erklärte Leistung des Bauprodukts	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Druckfestigkeit	≥ C 25/30 siehe CE-Kennzeichnung und Lieferunterlagen	EN 14992:2007
Zugfestigkeit und Streckgrenze (von Stahl)	fyk= 500 N/mm ² , ftk= 550 N/mm ² fp0,2k= 1570N/mm ² , fpk=1770N/mm ²	EN 14992:2007
Mechanischer Widerstand	siehe Bemessungsspezifikationen	EN 14992:2007
Feuerwiderstand	siehe Bemessungsspezifikationen	EN 14992:2007
Schalldämmmaß	NPD	EN 14992:2007
Bauliche Durchbildung	siehe Bemessungsspezifikationen	EN 14992:2007
Dauerhaftigkeit	siehe Bemessungsspezifikationen	EN 14992:2007

10. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach obiger Tabelle. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Elisabeth Mauthe-Klotzek 
Aitrach, 01.07.2013 Unterschrift